

Geleceğin Teknolojisi Bugünden...

SOLAR SOKAK ARMATÜRÜ / CT-4690

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanim kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanim kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün dimmerle kullanılamaz.

Güç	: 30 W
Batarya Gerilim	: 3.2 V - 5 AH Life PO4
Frekans	: 50-60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 6400 K
Işık Akısı	: 500 lm
Lümen Verimliliği	: 25 lm / W
Koruma Sınıfı	: IP65-Class III
Işık Açısı	: 120°
Beyan Akımı	: 1.5 A
Ürün Ömrü	: 15000 saat
Çalışma Sıcaklığı	: -25 °C +50 °C
Ağırlama Mesafesi	: 10-12 m
Solar Panel	: Polikristalin 12 W / 6 V
Solar Panel Ölçüsü	: 188 x 302 mm
Kurulum Yüksekliği	: 5 - 6 Metre
Aydınlatma Alanı	: 40 m²

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Ürünler nakliye sırasında direkt darbelerle karşı korunmalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yükleyici, yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır. Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.

KULLANIM ALANLARI

Sokaklar
Caddeler
Oto yollar
Parklar

MONTAJ VE GÜVENLİK UYARILARI

- Elektrik bağlantısını kesiniz./kapatınız.
- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarlı ürünlerin değişimini kargodan yada ambardan talep ediniz.
- Ürününüzü teslim alırken, ürün ile birlikte gelmesi gereken aksesuarlar varsa tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu veya paketini, aksesuar ve faturasını daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere saklayınız.
- Ürün barkodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamına girmemektedir.
- Ürün kullanim amaçları haricinde kullanılmamalıdır.
- Satıcı firma, ürünün usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek yaralanma veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez.
- Elektrik bağlantıları sadece uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Ürün kurulumun elektrik bağlantısını kapalı olduğundan emin olunuz.
- Güç kablolarının hasarlı olduğu durumda ürünü kullanmayınız. Aksi takdirde ölüm, ciddi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.
- Ürün montajına başlamadan önce kabloların, armatürün dış çeperlerinin hasarlı olmadığından emin olunuz.
- Armatürü yerleştireceğiniz yerde armatüre, hasar verebilecek çentik, çukuru vb. bulunmamasına özen gösteriniz.
- Ürünün etiket üzerinde belirtilen çalışma geriliminden yüksek bir gerilim olmadığından emin olunuz. Uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anızlardan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamına değerlendirilemez.
- Montaj için yalnızca firmamızın belirlediği ek aparatlar kullanılmalıdır.
- Şebeke bağlantısı ilgili ülkenin tesisat yönetmeliğine uygun bağlantı malzemeleriyle yapılmalıdır.
- Ürünü elektrik kaçağı olabilecek yerlerde kullanmayınız.
- Kablo bağlantı noktalarını bağlantı klemensleri veya eriyen bant ile mutlaka yalıtılmalıdır.
- Ürün üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantisinde geçersiz kalacaktır.

MONTAJ ŞEKLİ

- Kurulumla başlamadan önce elektriği kapatınız.
- Armatür direğini kurunuz ve kurulum yüksekliğine karar veriniz. (Direğin yüksekliği 5-6 metre arası olmalıdır.)
- Güç kablolarını bağlayınız.
- Armatürü armatür direğine monte ediniz ve vidaları sıkınız.
- Ürünün doğru bir şekilde monte edildiğinden emin olduktan sonra elektriği açınız.

DEMONTAJ BİLGİSİ

Enerjinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra montaj bilgisinin ters işlemlerini uygulayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Üründe meydana gelen herhangi bir arıza durumunda uzman yetkili servisimizle irtibata geçiniz.
- Yetkili teknik servisimiz dışında ürüne kimsenin müdahale etmesine izin vermeminiz. Bu tür müdahaleler sonucu ürün tümüyle garanti kapsamı dışında kalır.
- Bu armatürün harici bölümleri kablo veya kordonu hasarlanırsa; bir tehlikenin kaçınmak için yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Ürünün çalışmaması nedeniyle yüzeyi sıcak olabilir. Ürüne enerjisi kesilip, soğumadan dokunulmamalıdır. Ürün çalışır durumdayken direkt olarak bakmayınız.
- Armatür yüzeyi alkol, benzin gibi yangın maddeleriyle temizlemeyiniz.
- Ürünü çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ürün kutusu içinde muhafaza ediniz.

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

- Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Ücretsiz onarımı yaptırmak,
 - Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürlüne değiştirilmesi,
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz olarak yararlanabilmesi için; işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemek zorunda kalmalı onarımını yaptırmakla yükümlüdür.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez...
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Arızalı ürünü garanti kapsamı dışında çıkaran kullanim hataları nelerdir ?

Elektrik ve kullanıcının kullanımdan doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, makinarya ait olmayan aksesuar takılması ya da kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması gibi), garantili ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahalelerin yapılması, garanti etkileri olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb., nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanıma sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerden sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.

Servis Adresi: Şair Ziya Paşa cad, Lakerdacı sk, Mimaroğlu Han, No12/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL

SOLAR SOKAK ARMATÜRÜ / CT-4691

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir.
Ürün garantisinin geçerli olması için kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün dimmerle kullanılamaz.

Güç	: 60 W
Batarya Gerilim	: 3.2 V - 10 AH Life PO4
Frekans	: 50-60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 6400 K
Işık Akısı	: 1000 lm
Lümen Verimliliği	: 25 lm / W
Koruma Sınıfı	: IP65-Class III
Işık Açısı	: 120°
Beyan Akımı	: 2.5 A
Örün Ömrü	: 15000 saat
Çalışma Sıcaklığı	: -25 °C-+50 °C
Ağırlama Mesafesi	: 10-12 m
Solar Panel	: Polikristalin 15 W / 6 V
Solar Panel Öçüsü	: 212 x 397 mm
Kurulum Yüksekliği	: 6 - 7 Metre
Aydınlatma Alanı	: 50 m²

Taşınma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Ürünler nakliye sırasında direkt darbelere karşı korunmalıdır.
Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır.
Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.

KULLANIM ALANLARI

Sokaklar
Caddeler
Oto yollar
Parklar

MONTAJ VE GÜVENLİK UYARILARI

- Elektrik bağlantısını kesiniz./kapatınız.
- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz, Nakliye hasarlı ürünlerin değişimini kargodan yada ambardan talep ediniz.
- Ürününüzü teslim alırken, ürün ile birlikte gelmesi gereken aksesuarlar varsa tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusuna veya paketi, aksesuar ve faturasına daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere saklayınız.
- Ürün bakımından, model ve seri numarası zarar görürmüseniz dikkat ediniz, Bunların okunması veya yıpranması durumunda ürününüz garanti kapsamına girmemektedir.
- Ürün kullanımı amaçları haricinde kullanılmamalıdır.
- Satıcı firma, ürünün usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek yaralanma veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez.
- Elektrik bağlantıları sadece uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Ürün kurulumu elektrik bağlantısını kapalı olduğundan emin olunuz.
- Güç kablolarını hasarlı olduğu durumda ürünü kullanmayınız. Aksi takdirde ölüm, ciddi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.
- Ürün montajına başlamadan önce kabloların, armatürün dış cepherlerini hasarlı olduğundan emin olunuz.
- Armatürü yerleştireceğiniz yerde armatüre, hasar verilebilecek çentik, çukıntı vb. bulunmasını özen gösteriniz.
- Ürünün etiket üzerinde belirtilen çalışma geriliminden yüksek bir gerilim olmadığında emin olunuz. Uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anlaşıldan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garantisi kapsamında değerlendirilemez.
- Montaj için yalnızca firmamızın belirlediği ekip aparatları kullanılmalıdır.
- Sebze bağdaştırıcı ilgili ülkelerin tesisat yönetmelğine uygun bağlantı malzemeleriyle yapılmalıdır.
- Ürün elektrikli kaçakçı olabileceği yerlerde kullanılmayınız.
- Kablo bağlantı noktaları bağlamakla klemensleri veya eriyen bant ile mutlakla yalıtılmalıdır.
- Ürün üzerinde tadilat, tamir, onarına veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantiside geçersiz kalacaktır.

MONTAJ ŞEKLİ

1. Kurulumla başlamadan önce elektriği kapatınız.
2. Armatürü direğinin kurunuz ve kurulum yüksekliğine karar veriniz. (Direğin yüksekliği 6-7 metre arası olmalıdır.)
3. Güç kablolarını bağlayınız.
4. Armatürü armatür direğine monte eddiğiniz ve vidaları sıkınız.
5. Ürünü doğru bir şekilde monte edildikten emin olduktan sonra elektriği açınız.

DEMONTAJ BİLGİSİ

Enerjinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra montaj bilgisinin ters işlemlerini uygulayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Ürüne meydana gelen herhangi bir arıza durumunda uzman yetkili servisimize irtibata geçiniz.
- Yetkili teknik servisimiz durumu ürüne kimsenin müdahale etmesine izin vermemizdir. Bu müdahaleler sonucu ürün tümüyle garanti kapsamı dışında kalır.
- Bu armatürün harici bükülgen kablo veya kordonu hasarlanırsa; bir tehlikenin kaçınması için yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Ürün çalışır durumdaki yüzeyi sıcağı olabilir. Ürüne erişimi kesilip, soğumadan dokunulmamalıdır. Ürün çalışır durumdaki direkt olarak bakmayınız.
- Armatür yüzeyini alkol, benzin gibi yanıcı maddelerle temizlemeyiniz.
- Ürün çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ürün kutusu içinde muhafaza ediniz.

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

- 1- Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır,
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3- Malın ayarlı olduğunu anlaşılmaz durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Ücretli onarımı yaptırmak,
 - b) Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürünü değiştirilmesini,
 - c) Tüketicinin bu haklardan ücretli onarım durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizinin malın onarımını yaptırmakla yükümlüdür.
- 5- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 is gününü geçemez...
- 6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Arızalı ürünü garanti kapsamı dışına çıkaran kullanım hataları nelerdir ?

Elektrik ve kullarıncın kullarıncın dıkkatı sarar (elektrik kesimesi, voltaj dalgalanması, makineya atı olmayan aksesuar takılması ya da kullarıncın zorunlu olan aksesuarların kullarıncın gibi), garanti dırleride etkilil servis dıshında herhangi bir mđdahalelerin yapılmaması, garanti etkilil olan dırleride etkilil zarar gđrmesi, cihazın dıa yđzeyinde olusan kırık, cizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, asırı sıcak ya da soguk ortamlarda kullarıncın sebebi ile olusan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırmı dıshı vb. dıkkatı aftarinden sebep olduđu arızalarda garanti kapsamı dıshındadır.

Servis Adresi: Sair Ziya Paşa cad. Lakerdacı sk. Mimaroğlu Han. No12/A Şişhane Beveğlü/İSTANBUL

Geleceğin Teknolojisi Bugünden...

SOLAR SOKAK ARMATÜRÜ / CT-4692

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanim kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanim kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün dimmerle kullanılamaz.

Güç	: 90 W
Batarya Gerilim	: 3.2 V - 15 AH Life PO4
Frekans	: 50-60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 6400 K
Işık Akısı	: 1500 lm
Lümen Verimliliği	: 25 lm / W
Koruma Sınıfı	: IP65-Class III
Işık Açısı	: 120°
Beyan Akımı	: 2.5 A
Ürün Ömrü	: 15000 saat
Çalışma Sıcaklığı	: -25 °C +50 °C
Ağırlama Mesafesi	: 10-12 m
Solar Panel	: Polikristalin 25 W / 6 V
Solar Panel Ölçüsü	: 231 x 508 mm
Kurulum Yüksekliği	: 7 - 8 Metre
Aydınlatma Alanı	: 60 m²

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Ürünler nakliye sırasında direkt darbelerle karşı korunmalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yükleyici, yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır. Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.

KULLANIM ALANLARI

Sokaklar
Caddeler
Oto yollar
Parklar

MONTAJ VE GÜVENLİK UYARILARI

- Elektrik bağlantısını kesiniz./kapatınız.
- Ürünüüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarlı ürünlerin değişimini kargodan yada ambardan talep ediniz.
- Ürünüüzü teslim alırken, ürün ile birlikte gelmesi gereken aksesuarlar varsa tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürünüüzün orijinal kutusunu veya paketini, aksesuar ve faturasını daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere saklayınız.
- Ürün barkodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürünüüz garanti kapsamına girmemektedir.
- Ürün kullanim amaçları haricinde kullanılmamalıdır.
- Satıcı firma, ürünün usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek yaralanma veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez.
- Elektrik bağlantıları sadece uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Ürün kurulumu elektrik bağlantısını kapalı olduğundan emin olunuz.
- Güç kablolarının hasarlı olduğu durumda ürünü kullanmayınız. Aksi takdirde ölüm, ciddi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.
- Ürün montajına başlamadan önce kabloların, armatürün dış çeperlerinin hasarlı olmadığından emin olunuz.
- Armatürü yerleştireceğiniz yerde armatüre, hasar verebilecek çentik, çukıntı vb. bulunmamasına özen gösteriniz.
- Ürünün etiket üzerinde belirtilen çalışma geriliminden yüksek bir gerilim olmadığından emin olunuz. Uyusmazlık durumunda meydana gelebilecek anızlardan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamında değerlendirilemez.
- Montaj için yalnızca firmamızın belirlediği ek aparatlar kullanılmalıdır.
- Şebeke bağlantısı ilgili ülkenin tesisat yönetmeliğine uygun bağlantı malzemeleriyle yapılmalıdır.
- Ürünü elektrik kaçağı olabilecek yerlerde kullanmayınız.
- Kablo bağlantı noktaları bağlantı klemensleri veya eriyen bant ile mutlaka yalıtılmalıdır.
- Ürün üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantisinde geçersiz kalacaktır.

MONTAJ ŞEKLİ

- Kurulumla başlamadan önce elektriği kapatınız.
- Armatür direğini kurunuz ve kurulum yüksekliğine karar veriniz. (Direğin yüksekliği 7-8 metre arası olmalıdır.)
- Güç kablolarını bağlayınız.
- Armatürü armatür direğine monte ediniz ve vidaları sıkınız.
- Ürünün doğru bir şekilde monte edildiğinden emin olduktan sonra elektriği açınız.

DEMONTAJ BİLGİSİ

Enerjinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra montaj bilgisinin ters işlemlerini uygulayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Üründe meydana gelen herhangi bir arıza durumunda uzman yetkili servisimizle irtibata geçiniz.
- Yetkili teknik servisimiz dışında ürüne kimsenin müdahale etmesine izin vermeminiz. Bu tür müdahaleler sonucu ürün tümüyle garanti kapsamı dışında kalır.
- Bu armatürün harici bölümleri kablo veya kordonu hasarlanırsa; bir tehlikenin kaçınmak için yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Ürün çalışırken durumdayken yüzeyi sıcak olabilir. Ürüne enerjisi kesilip, soğumadan dokunulmamalıdır. Ürün çalışır durumdayken direkt olarak bakmayınız.
- Armatür yüzeyi alkol, benzin gibi yangın maddeleriyle temizlemeyiniz.
- Ürünü çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ürün kutusu içinde muhafaza ediniz.

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

- Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Ücretsiz onarımı yaptırmak,
 - Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürlne değiştirilmesi,
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz olarak yararlanabilmesi için; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemek zorunda kalmalı onarımını yaptırmakla yükümlüdür.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez...
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Arızalı ürünü garanti kapsamı dışında çıkaran kullanim hataları nelerdir ?

Elektrik ve kullanıcının kullanımdan doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, makinarya ait olmayan aksesuar takılması ya da kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması gibi), garantili ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, garanti etkileri olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb., nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanıma sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerden sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.

Servis Adresi: Şair Ziya Paşa cad, Lakerdacı sk, Mimaroğlu Han, No12/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL